

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-CN.АД85.В.00352/24



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭМВИАЙ»

Адрес: 119602, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, дом 7
Телефон: +74959250000, E-mail: info@mvi-rus.ru
ИНН: 9703109760; ОГРН: 1227700596826

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Hongyue Plastic Group Co., LTD

Адрес: Китай, No.81, Longhai Road, Economic and Technological Developing Zone of Qinhuangdao, Hebei, Код GLN 6974091700016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия". ОГРН 1137746776496, ИНН 7736663779. Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76, адрес электронной почты: info@promstandartus.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД85. Дата решения об аккредитации: 20.10.2017.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные полимерные однослойные из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем EVON, с наружным диаметром от 16 до 32 мм, с номинальной толщиной стенки трубы от 2 мм до 4,4 мм, торговой марки «МVI»

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.21.122

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 21 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (пп. 4.1.1- пп. 4.1.4; пп. 5.1.1, пп. 5.1.2 табл.9, пп. 5.1.3, пп. 5.1.4, пп. 5.1.5, пп. 5.1.11, пп. 5.4.2.4, пп. 5.6.1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 7591ИЛПМД от 14.12.2023 года, выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05.

Акта анализа состояния производства № 0006-2/09/23 от 15.12.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения неограничен при соблюдении условий хранения. Трубы хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в не отапливаемых или отапливаемых (не ближе 1 м от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами. Условия хранения 1(Л), 2 (С), 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150-69. При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Договор уполномоченного лица № 2 от 19.07.2023 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

18.01.2024

ПО

17.01.2029



Руководитель

(заместитель руководителя)

Органа по сертификации

Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)

подпись

Рунец Михаил Николаевич
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

подпись

Иванисов Михаил Анатольевич
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))